

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-35 /1-6
Дана: 06.03.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015), Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке **Израда хидролошко-хидрауличке студије режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду ЈН бр. 404-35, путем електронске поште примљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 04.03.2020. године са следећим питањем:**

Питање: У пројектном задатку се помиње израда Идејног решења са хидролошком студијом и регулација водотока на локацији КО Радаљ.

- Може се радити хидролошко-хидраулички прорачун корита и мостова за природно (постојеће стање), са хидрауличким димензионисањем отвора мостова (и уређењем корита у реону мостова), и/или за будуће стање са регулацијом планиране деонице корита. Велика је разлика у обиму посла на пројектовању и изради геодетских подлога.

2. Колика је дужина корита на планираном потезу.

3. Није јасна улога инжењера саобраћајне струке са лиценцим ИКС 315.

4. Која ја процењена вредност јавне набавке.

Одговор:

1. Геодетску подлогу је потребно урадити за целу деоницу у дужини од 1100 метара и ширини од 20 метара јер ће се иста користити и за израду Плана детаљне регулације. Пошто су свих 6 мостова на тој краткој деоници потребно је урадити регулацију корита. Обзиром да су тренутно направљени мостови на талпама потребно је извршити хидраулички прорачун за изградњу нових мостова

2. Дужина корита је оријентационо око 1100 метара

3. Инжињер саобраћајне струке са лиценцом ИКС 315 је потребна јер постојећи пут прати речно корито па је потребно да се уклопе постојећи пут и мостови
4. Процењену вредност јавне набавке можете наћи на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs

Комисија за јавне набавке 404-35

